




AQUASYSTEM
watertech

SERIE VB-VBV 16 bar

VBV



VBV



Vaso autoclave ad alta pressione con membrana intercambiabile per circuiti di acqua sanitaria.
 High pressure tank with replaceable membrane for pressurized systems of sanitary water.
 Réservoir haute pression à vessie remplaçable pour systèmes d'eau sanitaire.
 Vertikales hoher Druckausdehnungsgefäß mit austauschbarer Membrane für Trinkwassersysteme.
 Acumulador hidroneumático con membrana recambiable para circuitos de agua sanitaria.

Temperatura d'esercizio
 Working temperature
 Température d'exercice
 Betriebstemperatur
 Temperatura de trabajo

- 10° C
 + 100° C

Colore della verniciatura esterna
 External finish color
 Couleur de la peinture externe
 Externe Beendenfarbe
 Color pintura exterior

RAL 5015

Membrana in gomma
 Rubber membrane
 Vessie en gomme
 Gummimembrane
 Membrana en goma

EPDM

Controflangia zincata - Counter flange galvanized
 Contre-bride galvanisé - Gegenflansch verzinkt - Contra brida galvanizada



Garanzia sul prodotto mesi: - Warranty months:
 Garantie mois: - Monate Garantie: - Garantía meses:

24

Modello Model Modèle Model Modelo	Codice Code Code Code Código	Altezza Height Hauteur Höhe Altura	Diametro Diameter Diamètre Durchmesser Diámetro	Lunghezza Length Longueur Länge Longitud	Pressione massima d'esercizio Maxim un working pressure Pression maximale d'exercice Maximaler Betriebsdruck Presión máxima de trabajo	Pressione di precarica standard Standard precharge pressure Pression de précharge standard Vordruck Presión de precarga estándar	Imballo Packing Emballage Verpackung Embalaje	Attacco Connection Raccordement Anschluss Conexión
VB8	AAEBG00B01DA1	310	200	-	16	2	(Pz1) 220X225X335	¾"
VB24	AAIBG00B01EA1	483	270	-	16	2	(Pz1) 290X290X510	1"
VB35	AAJBG00B01EA1	440	365	-	16	2	(Pz1) 380X400X460	1"
VBV50	AAKBG01B01EA1	720	365	-	16	2	(Pz1) 380X380X730	1"
VBV60	AALBG01B01EA1	808	365	-	16	2	(Pz1) 380X390X820	1"
VBV80	AAMBG01B01EA1	810	415	-	16	2	(Pz1) 420X430X820	1"
VBV100	AANBG01B11EA1	849	495	-	16	2	(Pz1) 510X520X850	1"
VBV150	AAPBG01B11EA1	975	550	-	16	2	(Pz1) 560X570X1000	1"

Temperatura d'esercizio
 Working temperature
 Température d'exercice
 Betriebstemperatur
 Temperatura de trabajo

- 10° C
 + 100° C

Colore della verniciatura esterna
 External finish color
 Couleur de la peinture externe
 Externe Beendenfarbe
 Color pintura exterior

RAL 5015

Membrana in gomma
 Rubber membrane
 Vessie en gomme
 Gummimembrane
 Membrana en goma

EPDM

Controflangia verniciata - Painted counter flange
 Contre-bride peinte - Lackierter Gegenflansch - Contra brida pintada



Garanzia sul prodotto mesi: - Warranty months:
 Garantie mois: - Monate Garantie: - Garantía meses:


24

VBV200	AAQBG31B11FA1	1085	600	-	16	2	(Pz1) 610X620X1111	1 ¼"
VBV300	AASBG32B11FA1	1240	650	-	16	2	(Pz1) 670X680X1290	1 ¼"
VBV500	AAUBG32B11FA1	1490	750	-	16	2	(Pz1) 750X770X1510	1 ¼"

Controflangia inox AISI 304 disponibile su richiesta. - Stainless steel AISI 304 counter flange available on request.
 Contre bride inox AISI 304 disponible sur requête. - Inox Flansch AISI 304 auf Anfrage. - Contra brida en acero inox AISI 304 bajo demanda.

Marchi CE secondo la Direttiva - CE marked according to Directive - Avec le marque CE selon la Directive - CE Kennzeichnung - Marcados CE según la Directiva

2014/68/UE



Vaso autoclave ad alta pressione con membrana intercambiabile per circuiti di acqua sanitaria.
 High pressure tank with replaceable membrane for pressurized systems of sanitary water.
 Réservoir haute pression à vessie remplaçable pour systèmes d'eau sanitaire.
 Vertikales hoher Druckausdehnungsgefäß mit austauschbarer Membrane für Trinkwassersysteme.
 Acumulador hidroneumático con membrana recambiable para circuitos de agua sanitaria.

Temperatura d'esercizio
 Working temperature
 Température d'exercice
 Betriebstemperatur
 Temperatura de trabajo

- 10° C
+ 100° C

Colore della verniciatura esterna
 External finish color
 Couleur de la peinture externe
 Externe Beendenfarbe
 Color pintura exterior

RAL 3000

Membrana in gomma
 Rubber membrane
 Vessie en gomme
 Gummimembrane
 Membrana en goma

EPDM

Controflangia verniciata - Painted counter flange
 Contre-bride peinte - Lackierter Gegenflansch - Contra brida pintada



Garanzia sul prodotto mesi: - Warranty months:
 Garantie mois: - Monate Garantie: - Garantía meses:

24

Modello Model Modèle Model Modelo	Codice Code Code Code Código	Altezza Height Hauteur Höhe Altura	Diametro Diameter Diamètre Durchmesser Diámetro	Lunghezza Length Longeur Länge Longitud	Pressione massima d'esercizio Maximun working pressure Pression maximale d'exercice Maximaler Betriebsdruck Presión máxima de trabajo	Pressione di precarica standard Standard precharge pressure Pression de précharge standard Vordruck Presión de precarga estándar	Imballo Packing Emballage Verpackung Embalaje	Attacco Connection Raccordement Anschluss Conexión
VBV750	AAXBH31R31GPO	1900	750	-	16	4	(Pz1) 750X750X2030	2"
VBV1000	AAYBH31R31GPO	2180	800	-	16	4	(Pz1) 800X800X2330	2"
VBV1500	AAZBH31R31GPO	2360	960	-	16	4	(Pz1) 1200X1200X2500	2"
VBV2000	AAABH32R32GPO	2520	1100	-	16	4	(Pz1) 1100X1100X2670	2"
VBV3000	AABBH32R32QPO	2760	1200	-	16	4	(Pz1) 1200X1350X2760	DN65
VBV4000	AA4BH32R62QPO	3100	1450	-	16	4	(Pz1) 1430X1600X3100	DN80

Temperatura d'esercizio
 Working temperature
 Température d'exercice
 Betriebstemperatur
 Temperatura de trabajo

- 10° C
+ 100° C

Colore della verniciatura esterna
 External finish color
 Couleur de la peinture externe
 Externe Beendenfarbe
 Color pintura exterior

RAL 3000

Membrana in gomma
 Rubber membrane
 Vessie en gomme
 Gummimembrane
 Membrana en goma

BUTYL

Controflangia verniciata - Painted counter flange
 Contre-bride peinte - Lackierter Gegenflansch - Contra brida pintada



Garanzia sul prodotto mesi: - Warranty months:
 Garantie mois: - Monate Garantie: - Garantía meses:

24

Modello Model Modèle Model Modelo	Codice Code Code Code Código	Altezza Height Hauteur Höhe Altura	Diametro Diameter Diamètre Durchmesser Diámetro	Lunghezza Length Longeur Länge Longitud	Pressione massima d'esercizio Maximun working pressure Pression maximale d'exercice Maximaler Betriebsdruck Presión máxima de trabajo	Pressione di precarica standard Standard precharge pressure Pression de précharge standard Vordruck Presión de precarga estándar	Imballo Packing Emballage Verpackung Embalaje	Attacco Connection Raccordement Anschluss Conexión
VBV5000	AA5BH32R72QPO	3645	1450	-	16	4	(Pz1) 1450X1600X3645	DN80
VBV10000	AA1BH32R82QPO	5750	1600	-	16	4	(Pz1) 1750X5750X1600	DN80

MEMBRANE - MEMBRANES - VESSIES - MEMBRANEN - MEMBRANAS


Codice	Membrana in gomma	Diametro	Utilizzabile con i modelli	Con foro per tirante	n°x scatola
Code	Rubber membrane	Diameter	Suitable for models	With hole for tie beam	n°x box
Code	Vessie en gomme	Diamètre	Utilisable pour le modèles	Avec trou pour tirant	n°x boîte
Code	Gummimembrane	Durchmesser	Verwendbar für Modelle	Öffnung für die Zugträger	VPE
Código	Membrana en goma	Diámetro	Se puede utilizar los para modelos	Con agujero para tirante	n° x caja

PRESSURE TANK	ME002A	EPDM	45	AR2	-	10 pz
	ME008A	EPDM	45	VA5 AR5 VA8 AR8 VB8 ARB8	-	10 pz
	ME012A	EPDM	45	VA12 AR12 VB12 ARB12	-	10 pz
	ME018A	EPDM	45	VA18 VA018 AR18 VB18 ARB18	-	10 pz
	ME024A	EPDM	80	AX18 AHX18 VA24 VAO24 AR24 VB24 AX24 AHX24 ARB24	-	10 pz
	ME024B	EPDM	80	VAS24	-	10 pz
	ME050A	EPDM	80	VA35 VAO35 AR35 VB35 ARB35	-	10 pz
				VAV50 VAO50 VBV50 AVX50 AHX50 AVZ50 ARB50 AVR50		
	ME060A	EPDM	80	VAV60 VAO60 VBV60 AVZ60	-	2 pz
	ME080A	EPDM	80	VAV80 VAO80 VBV80 AVX80 AHX80 AVZ80 AVR80	-	2 pz
	ME100A	EPDM	80	VAV100 VAO100 VBV100 AVX100 AHX100 AVZ100 AVR100	X	2 pz
	ME150A	EPDM	80	VAV150 VAO150 VBV150 AVZ150 AVR150	X	2 pz
	ME200A	EPDM	150	VAV200 VAO200 VBV200 AVX200 AHX200 AVZ200 AVR200	X	2 pz
	ME300A	EPDM	150	VAV300 VAO300 VBV300 AVZ300 AVR300	X	2 pz
	ME500A	EPDM	150	VAV500 VBV500 AVZ500	X	2 pz
	ME750A	EPDM	150	VAV750 VBV(VKV)750	X	1 pz
	MENT0A	EPDM	200	VAV1000 VBV(VKV)1000	X	1 pz
	MEN20A	EPDM	220	VAV1500 VAV2000 VBV(VKV)1500 VBV(VKV)2000	X	1 pz
	MEN30A	EPDM	250	VAV3000 VBV(VKV)3000	X	1 pz

EXPANSION VESSELS	ME008R	EPDM	45	VR5 VR8	-	10 pz
	ME012R	EPDM	45	VR12	-	10 pz
	ME018R	EPDM	45	VR18	-	10 pz
	ME024R	EPDM	45	VR24	-	10 pz
	ME050R	EPDM	80	VR35 VRV35 VR50 VRV50	-	10 pz
	ME080R	EPDM	80	VRV60 VRV80	-	2 pz
	ME100R	EPDM	80	VRV100	-	2 pz
	ME150R	EPDM	80	VRV150	-	2 pz
	ME300R	EPDM	80	VRV200 VRV250 VRV300	-	2 pz
	ME500R	EPDM	150	VRV400 VRV500	-	2 pz
	ME600R	EPDM	150	VRV600	X	1 pz
	ME750R	EPDM	150	VRV750	X	1 pz
	MENT0R	EPDM	200	VRV1000	X	1 pz
	MEN20R	EPDM	220	VRV1500 VRV2000	X	1 pz
	MEN30R	BUTYL	250	VRV3000	X	1 pz


SOLAR	ME008S	EPDM HT	45	VS8	-	10 pz
	ME012S	EPDM HT	45	VS12	-	10 pz
	ME018S	EPDM HT	45	VS18	-	10 pz
	ME024S	EPDM HT	80	VS24	-	10 pz
	ME050S	EPDM HT	80	VSV35 VSV50	-	10 pz
	ME080S	EPDM HT	80	VSV60 VSV80	-	1 pz
	ME100S	EPDM HT	80	VSV100	-	1 pz
	ME150S	EPDM HT	80	VSV150	-	1 pz
	ME300S	EPDM HT	80	VSV200 VSV300	-	1 pz

PLUS	ME005P	BUTYL PLUS	45	AR2+ AR5+	-	10 pz
	ME008P	BUTYL PLUS	45	AR8+	-	10 pz
	ME012P	BUTYL PLUS	45	AR12+	-	10 pz
	ME018P	BUTYL PLUS	45	AR18+ AHR18+	-	10 pz
	ME024P	BUTYL PLUS	80	AR24+ AHR24+	-	10 pz
	ME050P	BUTYL PLUS	80	AR35+ AVR50+ AHR50+	-	10 pz
	ME080P	BUTYL PLUS	80	AVR60+ AVR80+	-	1 pz
	ME150P	BUTYL PLUS	80	AVR100+ AHR100+ AVR150+	X	1 pz
	ME200P	BUTYL PLUS	150	AVR200+	X	1 pz
	ME300P	BUTYL PLUS	150	AVR300+	X	1 pz
	ME500P	BUTYL PLUS	150	AVR500+	X	1 pz



Diametro
Diameter
Diamètre
Durchmesser
Diámetro
(mm)

Foro per tirante
Hole for tie beam
Trou pour entrant
Öffnung für Zugträger
Agujero para tirante



Diametro
Diameter
Diamètre
Durchmesser
Diámetro
(mm)

PLUS

Controflangia - Counter flange - Contre-bride - Gegenflansch - Contra brida

Codice - Code Code - Code Código	Diametro - Diameter Diamètre - Durchmesser Diámetro (mm)	Raccordo Connection - Raccordement Anschluss - Conexión (Inch)	Finitura - Finish - Finissage Farbe der Oberfläche und Materialwerkstoff Acabado	n°x scatola n°x box n°x boîte VPE n°x caja
CF095TRF008Z	95	3/4"	Zincato-Galvanized-Galvanisé-Verzinkt-Galvanizada	20 pz
CFX095TRX008G	95	3/4"	Inox-Stainless steel-Inox-Edelstahl-Inoxidable	20 pz
CF095TRF007Z	95	1"	Zincato-Galvanized-Galvanisé-Verzinkt-Galvanizada	20 pz
CF145TRF008Z	145	3/4"	Zincato-Galvanized-Galvanisé-Verzinkt-Galvanizada	20 pz
CFX145TRX008G	145	3/4"	Inox-Stainless steel-Inox-Edelstahl-Inoxidable	20 pz
CF145TRF007R	145	1"	Zincato-Galvanized-Galvanisé-Verzinkt-Galvanizada	20 pz
CFX145TRX004G	145	1"	Inox-Stainless steel-Inox-Edelstahl-Inoxidable	20 pz
CF260TRF001V	260	1 1/4"	Verniciata-Painted-Peinte-Lackiert-Pintada	10 pz
CFX260TSRX001G	260	1 1/4"	Inox-Stainless steel-Inox-Edelstahl-Inoxidable	10 pz



Tirante per fissaggio membrana - Tie beam Tirant-Zugträger-Tirante para sujetar la membrana

Codice - Code Code - Code Código	Modello - Model Modèle - Model Modelo	n°x scatola n°x box - n°x boîte VPE - n°x caja
T1002Z	100 ÷ 500	10 pz
T1003Z	750 ÷ 1500	10 pz
T1006Z	2000 ÷ 3000	10 pz


Valvola di precarica - Precharge valve Valve de précharge - Vorspannventil Válvula para precarga

Codice - Code Code - Code Código	n°x scatola - n°x box n°x boîte - VPE n°x caja
VAL003	10 pz



Dispositivo flusso continuo - Flow-through device Dispositif à flux continu - Durchlaufeinrichtung - Toma de flujo continuo

Codice - Code Code - Code Código	Raccordo - Connection Raccordement - Anschluss - Conexión (Inch)	n°x scatola - n°x box n°x boîte - VPE n°x caja
DF001	3/4"	20 pz



Raccordi acqua - Water connection - Raccordement - Anschluss - Racores de conexión

Codice - Code Code - Code Código	Lunghezza - Length Longeur - Länge Longitud (mm)	Vie - Way Voies - Wege Paso	Raccordo - Fittings Raccordement - Anschluss Conexión (Inch)	n°x scatola - n°x box n°x boîte - VPE n°x caja
RAC3V172	72	3	1"	25 pz
RAC5V172	72	5	1"	25 pz
RAC5V182	82	5	1"	25 pz
RAC5V192	91	5	1"	25 pz



Pressostato - Pressure switch - Pressostat - Druckschalter - Presostato

Codice - Code Code - Code Código	Pressione - Pressure Pression - Luftdruck Presión (bar)	n°x scatola - n°x box n°x boîte - VPE n°x caja
PRITCPM5	1 ÷ 5	10 pz
PRITCPM12	3 ÷ 12	10 pz



Raccordo rapido - Quick coupler - Raccord rapide Absperroverschraubung - Acople rapido

Codice - Code Code - Code Código	Raccordo - Fittings Raccordement - Anschluss Conexión (Inch)	n°x scatola - n°x box n°x boîte - VPE n°x caja
RACA5803	3/4"	10 pz





AQUASYSTEM

watertech



ZILIO INDUSTRIES SpA

Via Segà Vecchia, 65 LOCALITÀ FRIOLA
36050 POZZOLEONE (VI) ITALY

tel [+39] 049 59 57 552 fax [+39] 049 59 57 718

info@zilioindustries.com

www.zilioindustries.com

